

س 1:
عند الإستعانة بخريطة مصر لمعرفة مناطق توزيع المعادن يجب الإستعانة بـ ....

5.00 درجة

- إطار الخريطة
- مفتاح الخريطة
- إتجاه الشمال
- المصدر

س 2:
التغيرات المناخية ظاهرة تهدد اقتصاد العالم وسيظهر ذلك على إنتاج ....

5.00 درجة

- التمر
- القمح
- الذرة
- القطن

س 3:
يقطع مدار السرطان في مصر ظواهر تضاريسية منها ....

5.00 درجة

- جبل العوينات وبحيرة ناصر
- هضبة مارمريكا ومنخفض القطارة
- وادي العلاقي وجبل العوينات
- هضبة الجلف الكبير وهضبة العبابدة

س 4:
يختلف وادي العريش عن وادي قنا في ....

5.00 درجة

- وجوده في مناطق صحراوية
- امكانية الاستفادة من جريانه
- تصريف المياه
- سبب النشأة

س 5:
أي من المدن الآتية لاتقل بها معدلات الرطوبة النسبية في فصل الشتاء ؟ ....

5.00 درجة



- سوهاج
- مرسى مطروح
- الخارجة
- بني سويف

س 6:

يختلف منخفض الفيوم عن باقي المنخفضات بالصحراء الغربية بسبب وجود .....

5.00 درجة

- المياه العذبة السطحية
- تصريف المياه نحو الداخل
- وجود سكان ومظاهر عمران
- الإرسابات الرملية

س 7:

أحد فروع الجغرافيا الذي يجب الإستعانة به لمواجهة تهديد فيروس كرونا ....

5.00 درجة

- الجغرافيا البشرية
- الجغرافيا الإقليمية
- الجغرافيا الطبية
- الجغرافيا المناخية

س 8:

سهل القاع هو سهل متسع نسبياً وممتد في ....

5.00 درجة

- غرب جبل شومر
- شرق جبل كاترين
- الساحل الغربي لخليج العقبة
- الساحل الغربي لخليج السويس

س 9:

يتشابه اقليم البحر المتوسط مع الإقليم شبه الصحراوي في ....

5.00 درجة

- ارتفاع معدلات الرطوبة صيفاً
- عدم تعرضهما للإنخفاضات الجوية
- زيادة كمية المطر السنوي
- زيادة المدى الحراري اليومي

س 10:

يوجد أقصى امتداد لغرب مصر بالقرب من خط طول 25 درجة شرقاً حيث تقع ....

5.00 درجة

- هضبة السلوم
- مرسى مطروح

مرسى مطروح
الفيوم
حلايب



س 11:
لم يكن لمنخفض الفيوم أن يتمتع بخصائصه الطبيعية والحيوية ما لم تكن تكويناته السطحية ....

5.00 درجة

- أركية
- نارية
- متحولة
- طينية

س 12:
يرتبط إنتاج مصادر الطاقة الحفرية الصلبة بالتكوينات الجيولوجية الموجودة في جبل ....

5.00 درجة

- العوينات
- الشايب
- المغارة
- سانت كاترين

س 13:
إذا إختفت تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع من محافظة البحر الأحمر فإنه متوقع أن يقل ....

5.00 درجة

- نشاط الزراعة
- إنتاج البترول
- إنتاج الذهب
- النشاط السياحي

س 14:
يختلف سهل القاع عن السهل الساحلي الغربي لخليج العقبة في ....

5.00 درجة

- زمن التكوين الجيولوجي
- الرؤوس الأرضية
- الإتساع
- وجود مدن سياحية

س 15:
من المحميات الطبيعية التي توجد في محافظة كفر الشيخ ....

5.00 درجة

- الزرانيق



- البرلس
- نبق
- الغابة المتحجرة

س 16:

يتشابه منخفض الفيوم مع باقي منخفضات الصحراء الغربية في ....

5.00 درجة

- الزمن الجيولوجي
- نوع التربة
- أسباب التكوين
- الإتساع

س 17:

من تطبيقات الاستشعار عن بُعد في مجال الدراسات العمرانية بمصر ....

5.00 درجة

- مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية
- استصلاح أراضي زراعية جديدة في الصحراء الغربية
- توزيع نقاط المراقبة والتحصينات على حدود مصر
- تحديد مناطق حقول البترول

س 18:

الرياح التي تتعرض لها مصر تأثراً بمناخ الصحراء الكبرى هي ....

5.00 درجة

- الرياح الشمالية الشرقية
- الرياح العكسية الشمالية الغربية
- رياح الخماسين
- الرياح الشمالية التجارية

س 19:

أي من المدن الآتية لا تقع ضمن المناخ المعتدل الدفئ ؟

5.00 درجة

- كفر الشيخ
- طنطا
- مرسى علم
- السلوم

س 20:

يتركز سكان مصر في السهل الفيضي والذي يرجع تكوينه إلى الزمن .... الجيولوجي .

5.00 درجة

- الأول
- الثاني
- الثالث

الرابع

س 21:
أكثر الهضاب إقتراباً من مجرى نهر النيل ما بين محافظتي المنيا والقاهرة هضبة ....

5.00 درجة

- الجلف الكبير
- المعازة
- التيه
- العبابدة

س 22:
أقرب المنخفضات لوادي النيل منخفض ......

5.00 درجة

- الخارجة
- الداخلة
- البحرية
- القطارة

س 23:
العلم الذي يهتم بدراسة نشأة الكهوف والتلال القبابية هو علم .....

5.00 درجة

- الجيمورفولوجي
- جغرافية التضاريس
- الجغرافيا الحيوية
- الجغرافيا المناخية

س 24:
تحدث السيول في فصلي الربيع والخريف في نطاق مدينة ....

5.00 درجة

- الإسكندرية
- القصير
- شبين الكوم
- مرسى مطروح

س 25:
من المحميات الطبيعية التي يمكن من خلالها دراسة التاريخ الجيولوجي في مصر ....

5.00 درجة

- نبق
- الصحراء البيضاء
- الغابة المتحجرة
- الزرانيق

س 26:

ترتبط نشأة جبل المغارة بحدوث ظاهرة ....

5.00 درجة

- التعرية الهوائية
- الصدوع
- الإلتواءات
- الطفوح البركانية

س 27:

تمر الإنخفاضات الربيعية في مصر أولاً على محافظة ....

5.00 درجة

- بورسعيد
- جنوب سيناء
- الجيزة
- مطروح

س 28:

توجد أكبر مساحة من الأراضي الخصبة في وادي النيل في محافظة ....

5.00 درجة

- أسـوان
- أسـيوط
- بني سـويف
- سـوهاج

س 29:

من المحميات الطبيعية الموجودة في شبه جزيرة سيناء ....

5.00 درجة

- رأس محمد
- بحيرة البرلس
- الصحراء البيضاء
- الغابة المتحجرة

س 30:

أي من القطاعات الآتية يخلو سطحها من التكوينات الصخرية النارية والمتحولة ؟

5.00 درجة

- الصحراء الغربية
- وادي النيل
- الدلتا
- شبه جزيرة سيناء



س 31:

تنتمي منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء إلى إقليم ....

5.00 درجة

- المناخ الصحراوي
- المناخ شبه الصحراوي
- مناخ البحر المتوسط
- مناخ المرتفعات

س 32:

أدت عمليات التعرية البحرية على ساحل البحر المتوسط إلى تكوين ....

5.00 درجة

- رأس ملعب
- رأس الحكمة
- رأس بناس
- رأس محمد

س 33:

من المنابع التي إقتصرت عليها موارد مياه النيل في الزمن الجيولوجي الثالث :

5.00 درجة

- وادي علم
- وادي الجمال
- وادي وردان
- وادي قنا

س 34:

يُعد غرد أبو المحاريق أحد الأشكال الرملية التي تكونت بفعل الرياح ....

5.00 درجة

- الشمالية الشرقية
- الجنوبية الغربية
- الشمالية الغربية
- الشمالية التجارية

س 35:

من الظاهرات التضاريسية الموجودة على السهل الساحلي الشرقي لخليج السويس ....

5.00 درجة

- سهل الطينة
- بحيرة البردويل

- وادي قنا
- سهل القاع

س 36:

توجد تكوينات الزمن الأركي بنهر النيل في ....

5.00 درجة

- شمال ثنية قنا
- جنوب السد العالي
- شمال الجيزة
- جنوب القناطر الخيرية

س 37:

" مصر هبة النيل الأزرق " ، يمكن تطبيق هذه المقولة على نهر النيل منذ بداية الزمن الجيولوجي ....

5.00 درجة

- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع

س 38:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في ....

5.00 درجة

- منخفض سيوة
- جنوب سيناء
- شمال سيناء
- شمال الدلتا

س 39:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في ....

5.00 درجة

- منخفض القطارة
- منخفض الخارجة
- منخفض الفيوم
- منخفض البحرية

س 40:

من النباتات الطبيعية التي تنتشر في هضبة الجلف الكبير ....

5.00 درجة

- النخيل والسنط
- الجميز والشيح
- المانجروف والغرقد



- الكافور والنباتات الملحية

س 41:
فرع من فروع الجغرافيا يهتم بدراسة الفئات العمرية المختلفة وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية وهو ....

5.00 درجة

- الجغرافيا الاقتصادية
- الجغرافيا السياسية
- جغرافية السكان
- الجغرافيا الإقليمية

س 42:
تغير الأنظمة الحيوية في مصر هو من النتائج المحتملة مستقبلاً نتيجة ....

5.00 درجة

- التعرض لرياح الخماسين
- زيادة تركيز الغازات المسببة للإحتباس الحراري
- إنخفاض درجات الحرارة في العالم
- تآكل السواحل

س 43:
أقرب الأودية للحدود المصرية مع فلسطين : وادي ....

5.00 درجة

- نصب
- العريش
- كيد
- فيران

س 44:
تنتمي منطقة البراري في دلتا النيل بمصر لإقليم ....

5.00 درجة

- المناخ الصحراوي
- المناخ شبه الصحراوي
- مناخ المرتفعات
- مناخ البحر المتوسط

س 45:
يُحد سهل القاع من جهة الشرق ظاهرة طبيعية تنتمي صخورها إلى الزمن الجيولوجي ....

5.00 درجة

- الأول
- الثاني
- الرابع
- الأركى

س 46:
قد تحدث السيول في فصلي الخريف والربيع في نطاق مدينة ....

5.00 درجة

- طنطا
- الشيخ زويد
- الباويطي
- الطور

س 47:
من النباتات الطبيعية التي تنمو في منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء : ....

5.00 درجة

- الغرقد
- النباتات الملحية
- الزيتون
- السنط

س 48:
من طرق المحافظة على ساحل الدلتا من التآكل بفعل حركة مياه البحر المتوسط إنشاء : ....

5.00 درجة

- محميات طبيعية
- تطهير البواغيز
- إنشاء القناطر
- إنشاء مصدات الأمواج

س 49:
يندر سقوط الأمطار على مصر في الفترة الممتدة بين : ....

5.00 درجة

- مارس ومايو
- سبتمبر ونوفمبر
- يونية وأغسطس
- ديسمبر وفبراير

س 50:
أي المناطق الآتية تتوقع حدوث تنمية زراعية بها ؟ ....

5.00 درجة

- هضبة المعازة
- ساحل البحر الأحمر
- شمال سيناء
- جنوب سيناء

س 51:

إذا اختفت تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي من أراضي مصر ، فإننا نتوقع إستنتاجاً : ....

5.00 درجة

- إختفاء رواسب الفحم في سيناء
- صعوبة قيام الزراعة في الدلتا
- ندرة خام الفوسفات
- صعوبة الحصول على البترول

س 52:

إذاأستمر النمو الصناعي في العالم كما هو الآن فمن المتوقع أن : ....

5.00 درجة

- ينعدم تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري
- ينخفض معدل الاحتباس الحراري
- زيادة محصول الأرز والقطن
- إختفاء أجزاء من الشواطئ على السواحل الشمالية لمصر

س 53:

تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر خلال الزمن الجيولوجي ....

5.00 درجة

- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع

س 54:

أخر المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية : ....

5.00 درجة

- الغردقة
- رفح
- مرسى مطروح
- بورسعيد

س 55:

أول المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية : ....

5.00 درجة

- الغردقة
- رفح
- مرسى مطروح
- بورسعيد

س 56:

المدن الآتية تقع ضمن إقليم المناخ المعتدل الدافئ ، ما عدا ....

5.00 درجة

- كفر الشيخ
- طنطا
- مرسى علم
- رشيد

س 57:

يتميز وادي علم بأنه أكثر إنحداراً وأقل طولا من وادي : ....

5.00 درجة

- حوضين
- الجمال
- كيد
- العلاقي

س 58:

من المحافظات التي تظهر بها تكوينات الزمنين الجيولوجيين الرابع والأركي معاً محافظة : ....

5.00 درجة

- الفيوم
- القاهرة
- البحر الأحمر
- الشرقية

س 59:

يشق وادي الأسيوطي مجراه عبر تكوينات : ....

5.00 درجة

- نارية
- رملية
- متحولة
- جيرية

س 60:

خلال مرور السفن في قناة السويس ينبغي أن تعبر : ....

- بحيرتا التمساح والمرة
- بحيرة البردويل
- بحيرة المنزلة
- بحيرة قارون



س 1:
تمر الإنخفاضات الربيعية في مصر أولاً على محافظة ....

5.00 درجة

- بورسعيد
- جنوب سيناء
- الجيزة
- مطروح ✓

س 2:
توجد أكبر مساحة من الأراضي الخصبة في وادي النيل في محافظة ....

5.00 درجة

- أسـوان
- أسـيوط
- بني سـويف ✓
- سـوهاج

س 3:
من المحميات الطبيعية الموجودة في شبه جزيرة سيناء ....

5.00 درجة

- رأس محمد ✓
- بحيرة البرلس
- الصحراء البيضاء
- الغابة المتحجرة

س 4:
أي من القطاعات الآتية يخلو سطحها من التكوينات الصخرية النارية والمتحولة ؟

5.00 درجة

- الصحراء الغربية
- وادي النيل
- الدلتا ✓
- شبه جزيرة سيناء

س 5:

عند الإستعانة بخريطة مصر لمعرفة مناطق توزيع المعادن يجب الإستعانة بـ ....

5.00 درجة

- إطار الخريطة
- **مفتاح الخريطة** ✓
- إتجاه الشمال
- المصدر

س 6:

التغيرات المناخية ظاهرة تهدد اقتصاد العالم وسيظهر ذلك على إنتاج ....

5.00 درجة

- التمر
- **القمح** ✓
- الذرة
- القطن

س 7:

يقطع مدار السرطان في مصر ظواهر تضاريسية منها ....

5.00 درجة

- جبل العوينات وبحيرة ناصر
- هضبة مارمريكا ومنخفض القطارة
- وادي العلاقي وجبل العوينات
- **هضبة الجلف الكبير وهضبة العبابدة** ✓

س 8:

يختلف وادي العريش عن وادي قنا في ....

5.00 درجة

- وجوده في مناطق صحراوية
- امكانية الاستفادة من جريانه
- **تصريف المياه** ✓
- سبب النشأة

س 9:

أي من المدن الآتية لاتقل بها معدلات الرطوبة النسبية في فصل الشتاء ؟ ....

5.00 درجة

- سوهاج
- **مرسى مطروح** ✓
- الخارجة
- بني سويف



س 10:

يختلف منخفض الفيوم عن باقي المنخفضات بالصحراء الغربية بسبب وجود .....

5.00 درجة

- المياه العذبة السطحية ✓
- تصريف المياه نحو الداخل
- وجود سكان ومظاهر عمران
- الإرسابات الرملية

س 11:

أحد فروع الجغرافيا الذي يجب الإستعانة به لمواجهة تهديد فيروس كرونا ....

5.00 درجة

- الجغرافيا البشرية
- الجغرافيا الإقليمية
- الجغرافيا الطبية ✓
- الجغرافيا المناخية

س 12:

سهل القاع هو سهل متسع نسبياً وممتد في ....

5.00 درجة

- غرب جبل شومر ✓
- شرق جبل كاترين
- الساحل الغربي لخليج العقبة
- الساحل الغربي لخليج السويس

س 13:

يتشابه اقليم البحر المتوسط مع الإقليم شبه الصحراوي في ....

5.00 درجة

- ارتفاع معدلات الرطوبة صيفاً ✓
- عدم تعرضهما للإنخفاضات الجوية
- زيادة كمية المطر السنوي
- زيادة المدى الحراري اليومي

س 14:

يوجد أقصى امتداد لغرب مصر بالقرب من خط طول 25 درجة شرقاً حيث تقع ....

5.00 درجة

- هضبة السلوم ✓
- مرسى مطروح
- الفيوم
- حلايب



س 15:
لم يكن لمنخفض الفيوم أن يتمتع بخصائصه الطبيعية والحيوية ما لم تكن تكويناته السطحية ....

5.00 درجة

- أركية
- نارية
- متحولة
- **طينية** ✓

س 16:
يرتبط إنتاج مصادر الطاقة الحفرية الصلبة بالتكوينات الجيولوجية الموجودة في جبل ....

5.00 درجة

- العوينات
- الشايب
- **المغارة** ✓
- سانت كاترين

س 17:
إذا إختفت تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع من محافظة البحر الأحمر فإنه متوقع أن يقل ....

5.00 درجة

- نشاط الزراعة
- إنتاج البترول
- إنتاج الذهب
- **النشاط السياحي** ✓

س 18:
يختلف سهل القاع عن السهل الساحلي الغربي لخليج العقبة في ....

5.00 درجة

- زمن التكوين الجيولوجي
- الرؤوس الأرضية
- **الإتساع** ✓
- وجود مدن سياحية

س 19:
من المحميات الطبيعية التي توجد في محافظة كفر الشيخ ....

5.00 درجة

- الزرانيق
- **البرلس** ✓
- نبق
- الغابة المتحجرة

س :20

يتشابه منخفض الفيوم مع باقي منخفضات الصحراء الغربية في ....

5.00 درجة

- الزمن الجيولوجي
- نوع التربة
- أسباب التكوين ✓
- الإتساع

س :21

من تطبيقات الاستشعار عن بُعد في مجال الدراسات العمرانية بمصر ....

5.00 درجة

- مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية ✓
- استصلاح أراضي زراعية جديدة في الصحراء الغربية
- توزيع نقاط المراقبة والتحصينات على حدود مصر
- تحديد مناطق حقول البترول

س :22

الرياح التي تتعرض لها مصر تأثراً بمناخ الصحراء الكبرى هي ....

5.00 درجة

- الرياح الشمالية الشرقية
- الرياح العكسية الشمالية الغربية
- رياح الخماسين ✓
- الرياح الشمالية التجارية

س :23

أي من المدن الآتية لا تقع ضمن المناخ المعتدل الدفئ ؟

5.00 درجة

- كفر الشيخ
- طنطا
- مرسى علم ✓
- السلوم

س :24

يتركز سكان مصر في السهل الفيضي والذي يرجع تكوينه إلى الزمن .... الجيولوجي .

5.00 درجة

- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع ✓



س 25:

أكثر الهضاب إقتراباً من مجرى نهر النيل ما بين محافظتي المنيا والقاهرة هضبة ....

5.00 درجة

- الجلف الكبير
- **المعازة** ✓
- التيه
- العبابدة

س 26:

أقرب المنخفضات لوادي النيل منخفض ......

5.00 درجة

- **الخارجة** ✓
- الداخلة
- البحرية
- القطارة

س 27:

العلم الذي يهتم بدراسة نشأة الكهوف والتلال القبابية هو علم .....

5.00 درجة

- **الجيومورفولوجي** ✓
- جغرافية التضاريس
- الجغرافيا الحيوية
- الجغرافيا المناخية

س 28:

تحدث السيول في فصلي الربيع والخريف في نطاق مدينة ....

5.00 درجة

- الإسكندرية
- **القصير** ✓
- شبين الكوم
- مرسى مطروح

س 29:

من المحميات الطبيعية التي يمكن من خلالها دراسة التاريخ الجيولوجي في مصر ....

5.00 درجة

- نبق
- الصحراء البيضاء
- **الغابة المتحجرة** ✓
- الزرانيق



س 30:

ترتبط نشأة جبل المغارة بحدوث ظاهرة ....

5.00 درجة

- التعرية الهوائية
- الصدوع
- **الإلتواءات** ✓
- الطفوح البركانية





س 31:
تنتمي منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء إلى إقليم ....

5.00 درجة

- المناخ الصحراوي
- المناخ شبه الصحراوي
- **مناخ البحر المتوسط** ✓
- مناخ المرتفعات

س 32:
أدت عمليات التعرية البحرية على ساحل البحر المتوسط إلى تكوين ....

5.00 درجة

- رأس ملعب
- **رأس الحكمة** ✓
- رأس بناس
- رأس محمد

س 33:
من المنابع التي إقتصرت عليها موارد مياه النيل في الزمن الجيولوجي الثالث :

5.00 درجة

- وادي علم
- وادي الجمال
- وادي وردان
- **وادي قنا** ✓

س 34:
يُعد غرد أبو المحاريق أحد الأشكال الرملية التي تكونت بفعل الرياح ....

5.00 درجة

- الشمالية الشرقية
- الجنوبية الغربية
- **الشمالية الغربية** ✓
- الشمالية التجارية

س 35:
الظاهرات التضاريسية الموجودة على السهل الساحلي الشرقي لخليج السويس ....

5.00 درجة

سهل الطينة
بحيرة البردويل
وادي قنا
سهل القاع ✓

س 36:

توجد تكوينات الزمن الأركي بنهر النيل في ....

5.00 درجة

شمال ثنية قنا
جنوب السد العالي ✓
شمال الجيزة
جنوب القناطر الخيرية

س 37:

" مصر هبة النيل الأزرق " ، يمكن تطبيق هذه المقولة على نهر النيل منذ بداية الزمن الجيولوجي ....

5.00 درجة

الأول
الثاني
الثالث
الرابع ✓

س 38:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في ....

5.00 درجة

منخفض سيوة
جنوب سيناء
شمال سيناء ✓
شمال الدلتا

س 39:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في ....

5.00 درجة

منخفض القطارة
منخفض الخارجة
منخفض الفيوم
منخفض البحرية ✓

س 40:

من النباتات الطبيعية التي تنتشر في هضبة الجلف الكبير ....

5.00 درجة

- النخيل والسنط ✓
- الجميز والشيح
- المانجروف والغرقد
- الكافور والنباتات الملحية

س 41:

فرع من فروع الجغرافيا يهتم بدراسة الفئات العمرية المختلفة وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية وهو ....

5.00 درجة

- الجغرافيا اىقتصادية
- الجغرافيا السياسية
- جغرافية السكان ✓
- الجغرافيا الإقليمية

س 42:

تغير الأنظمة الحيوية في مصر هو من النتائج المحتملة مستقبلاً نتيجة ....

5.00 درجة

- التعرض لرياح الخماسين
- زيادة تركيز الغازات المسببة للإحتباس الحراري ✓
- إنخفاض درجات الحرارة في العالم
- تآكل السواحل

س 43:

أقرب الأودية للحدود المصرية مع فلسطين : وادي ....

5.00 درجة

- نصب
- العريش ✓
- كيد
- فيران

س 44:

تنتمي منطقة البراري في دلتا النيل بمصر لإقليم ....

5.00 درجة

- المناخ الصحراوي
- المناخ شبه الصحراوي
- مناخ المرتفعات
- مناخ البحر المتوسط ✓

س 45:

يُحد سهل القاع من جهة الشرق ظاهرة طبيعية تنتمي صخورها إلى الزمن الجيولوجي ....

5.00 درجة

الأول
الثاني
الرابع
الأركي ✓

س 46:
قد تحدث السيول في فصلي الخريف والربيع في نطاق مدينة ....

5.00 درجة

طنطا
الشيخ زويد
الباويطي
الطور ✓

س 47:
من النباتات الطبيعية التي تنمو في منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء : ....

5.00 درجة

الغرقد
النباتات الملحية ✓
الزيتون
السنط

س 48:
من طرق المحافظة على ساحل الدلتا من التآكل بفعل حركة مياه البحر المتوسط إنشاء : ....

5.00 درجة

محميات طبيعية
تطهير البواغيز
إنشاء القناطر
إنشاء مصدات الأمواج ✓

س 49:
يندر سقوط الأمطار على مصر في الفترة الممتدة بين : ....

5.00 درجة

مارس ومايو
سبتمبر ونوفمبر
يونية وأغسطس ✓
ديسمبر وفبراير

س 50:
أي المناطق الآتية تتوقع حدوث تنمية زراعية بها ؟ ....



5.00 درجة

- هضبة المعازة
- ساحل البحر الأحمر
- **شمال سيناء ✓**
- جنوب سيناء

س 51:

إذا اختفت تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي من أراضي مصر ، فإننا نتوقع إستنتاجاً : ....

5.00 درجة

- إختفاء رواسب الفحم في سيناء
- **صعوبة قيام الزراعة في الدلتا ✓**
- ندرة خام الفوسفات
- صعوبة الحصول على البترول

س 52:

إذاأستمر النمو الصناعي في العالم كما هو الآن فمن المتوقع أن : ....

5.00 درجة

- ينعدم تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري
- ينخفض معدل الاحتباس الحراري
- زيادة محصول الأرز والقطن
- **إختفاء أجزاء من الشواطئ على السواحل الشمالية لمصر ✓**

س 53:

تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر خلال الزمن الجيولوجي ....

5.00 درجة

- الأول
- الثاني
- **الثالث ✓**
- الرابع

س 54:

أخر المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية : ....

5.00 درجة

- الغردقة
- **رفح ✓**
- مرسى مطروح
- بورسعيد

س 25:

أول المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية : ....

5.00 درجة

- الغردقة
- رفح
- مرسى مطروح ✓
- بورسعيد

س 56:

المدن الآتية تقع ضمن إقليم المناخ المعتدل الدافئ ، ما عدا ....

5.00 درجة

- كفر الشيخ
- طنطا
- مرسى علم ✓
- رشـيد

س 57:

يتميز وادي علم بأنه أكثر إنحداراً وأقل طولا من وادي : ....

5.00 درجة

- حوضين
- الجمال
- كيد
- العلاقي ✓

س 58:

من المحافظات التي تظهر بها تكوينات الزمنين الجيولوجيين الرابع والأركي معاً محافظة : ....

5.00 درجة

- الفيوم
- القاهرة
- البحر الأحمر ✓
- الشرقية

س 59:

يشق وادي الأسيوطي مجراه عبر تكوينات : ....

5.00 درجة

- نارية
- رملية
- متحولة
- جيرية ✓

س 60:

خلال مرور السفن في قناة السويس ينبغي أن تعبر : ....

5.00 درجة

- ◯ **بحيرتا التمساح والمرة ✓**
- ◯ بحيرة البردويل
- ◯ بحيرة المنزلة
- ◯ بحيرة قارون

